

IMBALLAGGI INDUSTRIALI

BAOBAG

A salvaguardia dell'ambiente



GAMMA DISTRIBUZIONE

Baobag : la gamma cantiere



ECO CHANTIER®



ECO CHANTIER®



OMNIBAG®



OMNIBAG®

Big bag e sacchi in polipropilene per contenere sabbia, detriti, granulati, macerie, residui di calcestruzzo, residui di pietre e marmi decorativi

- Facile utilizzo
- Costi ridotti
- Eccellente supporto pubblicitario
- Consegne in 5/6 giorni lavorativi

ECO CHANTIER® - Monouso

- Volumi disponibili : 1 m³ - 1/2 m³ - 1/3 m³
- Carico massimo consentito : 1 500 kg, 2 000 kg
- Coefficiente di sicurezza: 5/1
- Tela pesante in polipropilene resistente agli UV
- Fondo piatto senza scarico
- Stampa fino a 4 colori per lato
- Disponibile l'opzione con Liner interno e/o valvola di scarico e/o caramella

OMNIBAG® - Riutilizzabile

- Dimensioni a vuoto : 900 x 900 x 800 mm
- Carico massimo consentito: 1500 kg
- Coefficiente di sicurezza : 6/1
- Tela pesante in polipropilene resistente agli UV
- Apertura totale del fondo a distanza
- Tela doppia
- Banda fluorescente



MINIBAG®

MINIBAG® - volume 150 litri

- Dimensioni : 500 x 300 x 500 mm

SACCHI IN TESSUTO DI POLIPROPILENE

- Dimensioni : 600 x 1050, 500 x 800, 700 x 1300 mm
- nessun laccio di chiusura
- Tela trasparente in opzione
- Possibile stampa

ACCESSORI

- Tramogge di riempimento (4 dimensioni)
- Supporto metallico dei big bag in cantiere (Baocadre)



SACCHI IN TESSUTO DI POLIPROPILENE



TRAMOGGE DI RIEMPIMENTO

Baobag : la gamma detriti

Per contenere i detriti di cantiere, i residui e i frammenti di amianto e rifiuti.



MILIEU BAG®



BODY-BENNE®



DEPOT BAG®



SACCHI IN POLIETILENE

RESIDUI D' AMIANTO

Imballi in polipropilene per contenere frammenti e fiocchi di amianto, lastre di amianto o altri elementi preformati. Imballi conformi alle norme CEN 1898 e conformi alle normative ONU per il trasporto di materiale pericoloso.

MILIEU BAG® per amianto

- Per contenere, oltre i residui in polveri e fiocchi in amianto, le protezioni individuali (tute da lavoro, maschere etc.)
- Volume : 1m³ (altri volumi disponibili su richiesta)
- Carico massimo consentito : 1 000 kg
- Liner in polietilene
- Certificato 13H3 per il trasporto di materiali pericolosi 1 000 kg
- Stampa e marcatura amianto conforme alla Normativa Internazionale vigente
- Portata 500 kg possibile su richiesta

BODY-BENNE® per amianto

- Per confezionare rifiuti sfusi contenenti amianto
- Volume : 15 o 20 m³
- Dimensioni : 6 200 o 5 000 x 2 400 x 1 150 mm
- Liner in polietilene interno
- Monouso

DEPOT BAG® per amianto

- Per contenere lastre e tubi in fibrocemento, guaine amianto-cemento,
- Carico massimo consentito: 1 000 kg
- Coefficiente di sicurezza: 5/1
- Dimensioni : 1600 x 1100 x 500 mm, 2600 x 1200 x 300 mm, 3100 x 1100 x 300 mm
- Monouso

SACCHI IN POLIETILENE

per frammenti e fiocchi di amianto

- Spessore : polietilene 80µ
- Dimensioni 700 x 1000 mm (amianto), 900 x 1100 mm (neutro)
- Stampati o neutri
- Certificati 5H4 per il trasporto di materiali pericolosi.



BIG-BAG INCENERIMENTO



BIG BAG DRENANTI

SCARTI

Per gli scarti d'incenerimento, residui di stazioni di depurazione, detriti di demolizione ed altri che necessitano uno specifico trattamento.

BIG-BAG INCENERIMENTO 2 000 l.

- Carico massimo consentito : 1 500 kg
- Coefficiente di sicurezza : 5/1 (monouso)
- Cuciture anti polvere o presenza di un liner interno
- 4 Bretelle
- Valvola di carico e fondo chiuso
- Resistente alle alte temperature

BIG-BAG DRENANTI 1 000 litri

- Carico massimo consentito : 1 500 kg
- Coefficiente di sicurezza : 5/1 (monouso)
- Top con apertura totale e fondo chiuso
- Potere filtrante 150µ a 500µ
- Consegnato con o senza Baocadre

BIG-BAG DEMOLIZIONE 1 000 litri

- Carico massimo utile : 1 000 kg
- Coefficiente di sicurezza : 5/1 (monouso)
- Top a caramella, liner interno
- Fondo chiuso



BIG BAG DEMOLIZIONE

Baobag e l'ambiente



Attraverso la Divisione CYCLIS, BAOBAG assicura il ritiro e la valorizzazione dei big bag usati in Europa. I big bag possono essere ricondizionati e riutilizzati o riciclati per il recupero del polipropilene.

BAOBAG garantisce la tracciabilità dell'imballo durante tutto il suo ciclo di vita fino alla distruzione finale.

BAOBAG risponde alla normativa prevista dal Decreto 98638 e alle direttive europee 94/62/CE – 2004/12/CE e 2005/20/CE.

Raccomandazioni d'uso



Leggere attentamente le indicazioni poste sull'etichetta del big bag. Assicurarsi che il big bag riempito rimanga stabile.



Utilizzare strumenti di sollevamento adatti per la movimentazione dei Big Bag riempiti.

Adattare l'inclinazione delle forche del muletto verso l'alto in modo appropriato.



Assicurarsi che le sezioni portanti degli strumenti utilizzati per il sollevamento dei big bag siano di dimensioni corrette, con angoli arrotondati e ad un raggio almeno uguale allo spessore della bretella, della bretella di sospensione e comunque mai inferiore a 5 mm.

Proteggere i big bag dalla pioggia e dall'esposizione solare.



Assicurarsi che i big bag siano correttamente posizionati e ben tenuti durante i trasporti.



Impedire la presenza di operatori sotto big bag sospesi.

I big bag devono poggiare su un suolo piano privo d'asperità.

Non riempire il big bag oltre il carico nominale massimo autorizzato.



Non movimentare bruscamente i big bag durante il trasporto, non arrestare violentemente la discesa dei big bag. Non trascinarli mai al suolo.

Non movimentare le forche del muletto prima di accertarsi che siano completamente libere dal big bag.

Non utilizzare mai forche o ganci affilati per il sollevamento delle bretelle.

Non impilare i big bag in assenza di stabilità.



Non riutilizzare mai i big bag monouso (fattore di sicurezza 5/1).



Non riutilizzare big bag 6/1 senza la garanzia di mantenimento delle performances iniziali conformi alle norme di fabbricazione.



IMBALLAGGI INDUSTRIALI

BAOBAG

a salvaguardia dell'ambiente



Sede Sociale :

2-16 Bd de Vintimille
13015 MARSEILLE / France
Tél. +33(0)4 91 62 77 19
Fax. +33(0)4 91 84 56 12

Direzione Commerciale :

P. A. Jean Zay
3 rue Haroun Tazieff
33150 CENON / France
Tél.+33(0)5 57 77 84 84
Fax. +33(0)5 57 77 84 90

Filiale Italiana :

Via Flora 93
20025 Legnano Mi / Italy
Tel. +39(0)331 45 42 70
Fax. +39(0)331 57 42 66

www.baobag.eu

